




# HAUSTÜREN

Unsere Haustürserie MOTION.

[www.aluminium-haustueren-direkt.de](http://www.aluminium-haustueren-direkt.de)



*Von der Natur inspiriert.*

# HAUSTÜREN

*Von der Natur inspiriert.*

## Inhalt

Von der Natur inspiriert.....	Seite 02 – 07
TIBER .....	Seite 08 – 11
ORINOCO.....	Seite 12 – 15
PECORA.....	Seite 16 – 19
AMUR .....	Seite 20 – 23
TURA .....	Seite 24 – 27
SAMBESI.....	Seite 28 – 31
WOLGA .....	Seite 32 – 35
THEMSE.....	Seite 36 – 39
MOLDAU .....	Seite 40 – 43
VALIRA .....	Seite 44 – 47
Schliffbilder / Eloxal-Farben .....	Seite 48 – 49
Farbempfehlungen .....	Seite 49
Zubehör .....	Seite 50
Übersicht .....	Seite 55

## Impressum

Bildnachweise: Architekten Spiekermann, Beelen · Schubert Fotografie, Ladbergen · fotolia · OBUK  
Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der OBUK  
GmbH & Co. KG bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden.  
Die Darstellung der RAL-Farben, Eloxal-Farben, Schliffbilder, Edelstahlapplikationen und Gläser ist aus reproduktions- und  
drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Original-Muster.



# HAUSTÜREN

Unsere Haustürserie **MOTION.**

## Die Natur ist unsere Inspiration – das Vorbild für neue hochwertige Oberflächen.


Die Natur ist ständig in Bewegung. Nichts bleibt wie es ist und dennoch hat die Natur Bestand. Der Wind bewegt den Sand und bewegt die Wellen in einem See, er nährt das Feuer oder bläst es aus. Natur ist Bewegung, die wir oft kaum wahrnehmen.

Diese stetige Veränderung, die doch beständig bleibt, hat uns inspiriert. Welche Art von natürlichen Bewegungen gibt es? Wie können wir diese Bewegungen aufgreifen? Welche Elemente nutzen wir? Und welches Material?

Inspiziert von der Natur haben wir für Sie Aluminiummaterial so geschliffen und mit Eloxal veredelt, dass sich sanfte natürliche Bewegungsmuster ergeben. Mit einer der drei verschiedenen Eloxal-Farben kombiniert, erhalten Sie eine einzigartige Haustür.

Natur.  
Wind. Bewegung.  
Sand. Wasser. Feuer.  
**Inspiration.**





**Natürliche Bewegungen – auch wir sind Natur.**

Genießen Sie ab und zu das Gefühl des Windes in den Haaren? Die Wärme eines Lagerfeuers im Gesicht?  
 Das Gefühl von Sand an den nackten Füßen? – Die Natur entspannt uns, mit ihr fühlen wir uns leichter, lebendiger. Diese Leichtigkeit haben wir auf unsere neuen Oberflächen übertragen.  
 So erinnern Sie sich täglich daran:  
 Natur ist Bewegung. Wir sind Natur.

**Ausstattung MOTION**

Im Komfort-Paket MOTION sind die wichtigsten Ausstattungsmerkmale schon enthalten:

- Füllungsaußenseite: Freie Wahl der Schlibfbilder in drei Eloxal-Farben
  - wahlweise ein- bzw. beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- Innenseite: Auswahl aus unseren Standardfarben und Oberflächen
- 3-fach-Verglasung Ug-Wert 0,7 und Abstandshalter mit warmer Kante
  - je nach Modell matte Edelstahl-Lisenen oder planflächige Edelstahlstreifen in 15 oder 40 mm Breite
  - hochwertiger Außengriff ohne Fingerprint zur Auswahl
  - Edelstahl-Trittschutz planflächig, Höhe 40 mm
  - wahlweise Profilzylinder-Rosette planflächig oder aufgesetzt



**Ihre Auswahl an Oberflächen und Farben:**

**Medium.**

Sand kann warm sein und unsere Füße umschmeicheln. Er trägt uns sanft, lässt uns einsinken und langsamer gehen. Der Wind trägt den Sand fort, er formt Figuren und Wellen – weich und sanft.



**Fine.**

Wasser ist unser Lebenselixier. Es erfrischt, es nährt uns und es trägt uns. Wenn der Wind über die Wasseroberfläche streift wird aus gleichmäßigen Wellen ein weich fließendes Muster.



**Magna.**

Erst das Feuer hat uns das Überleben in der Natur erleichtert. Es wärmt und leuchtet. Die Flammen spielen mit dem Wind und ergeben Formen, die sich einander umschlingen.



Jedes der drei Schlibfbilder Medium, Fine und Magna ist in den Farben Eloxal Bronze C-33, Eloxal Silber C-0 und Eloxal Schwarz C-35 erhältlich. Die Übersicht finden Sie auf Seite 48-49.



8

9

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
außen matte Lisenen aus Edelstahl,  
innen Ziernuten,  
Seitenteil „Tonga“, Klarglas mit Teilmattierung,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Topas 820 mm, Edelstahl matt

Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliffbild Magna

## Modell TIBER



## Modell TIBER

Ausstattung  
 flügelüberdeckendes Türblatt,  
 außen matte Lisenen aus Edelstahl,  
 innen Ziernuten,  
 planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm

- 1. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliiffbild Magna  
 Griff Topas 820 mm, Edelstahl matt
- 2. Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliiffbild Fine  
 Griff Santo mit Fingerprint, Edelstahl matt
- 3. Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schliiffbild Magna  
 Griff Wilson mit Fingerprint, Edelstahl matt






12

13

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
Seitenteil „Adelaide“, Klarglas mit Teilmattierung,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Opus, Alu Eloxal Silber C-0  
Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliffbild Magna

## Modell ORINOCO




# Vielfalt


*Von der Natur inspiriert.*



1.



Eloxal Schwarz C-35  
Schliffbild Magna



Eloxal Bronze C-33  
Schliffbild Medium




Eloxal Silber C-0  
Schliffbild Fine

Drei verschiedene Schliffbilder in jeweils drei Eloxal-Farben wählbar. Weitere Informationen finden Sie dazu auf Seite 48 - 49. Farbabweichungen zu original eloxierten und pulverbeschichteten Oberflächen sind drucktechnisch bedingt.



3.



1.

2.

3.

## Modell ORINOCO

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm

- 1. Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliffbild Magna  
Griff OPUS, Alu Eloxal Silber C-0
- 2. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliffbild Medium  
Seitenteil „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,  
Griff Mentor, Edelstahl matt mit polierter Nut
- 3. Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schliffbild Fine  
Griff Fabius, Edelstahl matt mit poliertem Rand




16

17


Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Wilson mit Fingerprint, Edelstahl matt  
Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schliffbild Medium

## Modell PECORA



## Modell PECORA

- Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm
1. Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schlibbild Medium  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
Griff Wilson mit Fingerprint, Edelstahl matt
  2. Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schlibbild Fine  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
Griff Wilson, Edelstahl matt
  3. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schlibbild Medium  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
Griff Wilson mit Fingerprint, Edelstahl matt



Eloxal Silber C-0  
Schlibbild Magna



Eloxal Bronze C-33  
Schlibbild Fine



Eloxal Schwarz C-35  
Schlibbild Medium

Drei verschiedene Schlibbilder in jeweils drei  
Eloxal-Farben wählbar.  
Weitere Informationen finden Sie auf  
Seite 48 - 49. Farbabweichungen zu  
original eloxierten und pulverbeschichteten  
Oberflächen sind drucktechnisch bedingt.

Bewegung  
*Von der Natur inspiriert.*



Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
Refloglas,  
Seitenteil Refloglas,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Harper, Edelstahl matt  
Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliffbild Fine

## Modell AMUR



Innenansicht Seite 20-21

Einzigartigkeit  
*Von der Natur inspiriert.*



1.




Beigegrau 7006  
matt



Dunkelgrau 575  
Feinstruktur



Metallic Grau 72618  
Feinstruktur



Eloxal Schwarz C-35  
Schliiffbild Fine



Eloxal Schwarz C-35  
Schliiffbild Medium



Eloxal Schwarz C-35  
Schliiffbild Magna



Unsere Farbempfehlungen für Blend- und Flügelrahmen (oben) in Kombination mit Eloxal Schwarz C-35 in den drei verschiedenen Schliiffbildern (unten). Weitere Informationen finden Sie dazu auf Seite 48 - 49. Farbabweichungen zu original eloxierten und pulverbeschichteten Oberflächen sind drucktechnisch bedingt.



1.

2.

## Modell AMUR

Ausstattung  
 flügelüberdeckendes Türblatt,  
 planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm

1. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliiffbild Fine Refloglas,  
 Griff Harper, Edelstahl matt
2. Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliiffbild Magna Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
 Seitenteil „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
 Griff Fabius, Edelstahl matt mit poliertem Rand



24

25

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten,  
Seitenteil „Tonga“, Klarglas mit Teilmattierung,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Santo, Edelstahl matt  
Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schliiffbild Medium

## Modell TURA



## Modell TURA

Ausstattung  
 flügelüberdeckendes Türblatt,  
 außen matte Lisenen aus Edelstahl,  
 innen Ziernuten,  
 planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm

1. Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schlibbild Medium  
 Griff Santo, Edelstahl matt
2. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schlibbild Magna  
 Seitenteile „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
 Griff Topas 1620 mm, Edelstahl matt





28

29

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten,  
Seitenteil „Santo“, Klarglas mit Teilmattierung,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Topas 1620 mm, Edelstahl matt  
Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliffbild Medium

## Modell SAMBESI



Unsere Farbempfehlungen für Blend- und Flügelrahmen. Weitere Informationen finden Sie dazu auf Seite 48 - 49. Farbabweichungen zu original eloxierten und pulverbeschichteten Oberflächen sind drucktechnisch bedingt.

# Leichtigkeit

*Von der Natur inspiriert.*



## Modell SAMBESI

- Ausstattung**  
 flügelüberdeckendes Türblatt,  
 außen matte Lisenen aus Edelstahl,  
 innen Ziernuten,  
 planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm
1. Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliffbild Medium  
 Griff Topas 1620 mm, Edelstahl matt
  2. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliffbild Medium  
 Seitenteil „Topas“, Klarglas mit Teilmattierung,  
 Griff Santo mit Fingerprint, Edelstahl matt



Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
außen planflächiger Edelstahlstreifen,  
innen zwei Ziernuten,  
Seitenteil „Tonga“, Klarglas mit Teilmattierung,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Wilson mit Fingerprint, Edelstahl matt  
Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schlibbild Magna

## Modell WOLGA



## Modell WOLGA

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
außen planflächiger Edelstahlstreifen,  
innen zwei Ziernuten,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm

1. Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliffbild Magna  
Griff Wilson mit Fingerprint, Edelstahl matt
2. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliffbild Medium  
Griff Wilson, Edelstahl matt,  
Seitenteile „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung



Eloxal Schwarz C-35  
Schliffbild Fine

Eloxal Bronze C-33  
Schliffbild Magna

Eloxal Silber C-0  
Schliffbild Medium

Drei verschiedene Schliffbilder in jeweils  
drei Eloxal-Farben wählbar. Weitere  
Informationen finden Sie auf Seite 48 - 49.  
Farbabweichungen zu original eloxierten  
und pulverbeschichteten Oberflächen sind  
drucktechnisch bedingt.

Wertigkeit  
*Von der Natur inspiriert.*



36

37

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
außen planflächiger Edelstahlstreifen,  
innen Ziernut,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Milo 1000 mm mit Fingerprint, Edelstahl matt

Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schlißbild Medium

## Modell THEMSE



## Modell THEMSE

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
außen planflächiger Edelstahlstreifen,  
innen Ziernut,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm

1. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliffbild Medium  
Griff Milo 1000 mm mit Fingerprint, Edelstahl matt
2. Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schliffbild Fine  
Seitenteil „Topas“, Klarglas mit Teilmattierung,  
Griff Milo 1600 mm, Edelstahl matt



Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
Seitenteil „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Balance, Edelstahl poliert und matt

Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliffbild Medium

## Modell MOLDAU


# Schönheit

*Von der Natur inspiriert.*



Unsere Farbempfehlungen für Blend- und Flügelrahmen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 48 - 49. Farbabweichungen zu original eloxierten und pulverbeschichteten Oberflächen sind drucktechnisch bedingt.

Beigegrau 7006 matt	Dunkelgrau 575 Feinstruktur
Rostiges Eisen Feinstruktur	Weißaluminium 9006 Feinstruktur



## Modell MOLDAU

**Ausstattung**  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm

1. Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliffbild Medium Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Balance, Edelstahl poliert und matt
2. Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schliffbild Medium Klarglas, Griff Topas 1020 mm mit Fingerprint, Edelstahl matt
3. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliffbild Medium Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Wilson mit Fingerprint, Edelstahl matt



44

45

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
Klarglas,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm,  
Griff Topas 1720 mm, Edelstahl matt  
Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schliffbild Medium

## Modell VALIRA



46

## Modell VALIRA

Ausstattung  
flügelüberdeckendes Türblatt,  
planflächiger Edelstahl Trittschutz 40 mm

1. Oberfläche: Eloxal Silber C-0 / Schliffbild Medium  
Klarglas,  
Griff Topas 1720 mm, Edelstahl matt
2. Oberfläche: Eloxal Bronze C-33 / Schliffbild Medium  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
Griff Wilson mit Fingerprint, Edelstahl matt
3. Oberfläche: Eloxal Schwarz C-35 / Schliffbild Medium  
Refloglas, Griff Santo mit Fingerprint, Edelstahl matt



Innenansicht Seite 44

Schliffbilder Eloxal Schwarz C-35



Eloxal Schwarz C-35 - Schliffbild Fine



Eloxal Schwarz C-35 - Schliffbild Medium



Eloxal Schwarz C-35 - Schliffbild Magna

Schliffbilder Eloxal Silber C-0



Eloxal Silber C-0 - Schliffbild Fine



Eloxal Silber C-0 - Schliffbild Medium



Eloxal Silber C-0 - Schliffbild Magna

Schliffbilder Eloxal Bronze C-33



Eloxal Bronze C-33 - Schliffbild Fine



Eloxal Bronze C-33 - Schliffbild Medium



Eloxal Bronze C-33 - Schliffbild Magna

Farbempfehlungen Blend- und Flügelrahmen




Cremeweiß 9001  
matt



Beigegrau 7006  
matt



Weiß 578  
Feinstruktur  
(WIRUS-Standardfarbe)



Rostiges Eisen  
Feinstruktur



Weißaluminium 9006  
Feinstruktur  
(WIRUS-Standardfarbe)



Dunkelgrau 575  
Feinstruktur  
(WIRUS-Standardfarbe)



Metallic Grau 72618  
Feinstruktur



Tiefschwarz 9005  
Feinstruktur

Die Darstellung der Schliffbilder, Eloxal-Farben und RAL-Farben ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Original-Muster.

# Schliffbilder


*der Eloxaloberflächen.*

# Farbempfehlung

*für Blend- und Flügelrahmen.*

Diese Farben empfehlen wir zu unseren Eloxaloberflächen. Eine Auswahl weiterer Farben und Oberflächenausführungen finden Sie auf Seite 50.

Auszug aus unserer Standard-Farbpalette für die Türinnenseite



Weiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016




Basaltgrau RAL 7012




Weißaluminium RAL 9006




Graualuminium RAL 9007



DB 703



FS 575



FS 578

Oberflächen Ausführungen (farbabhängig) für Blend- und Flügelrahmen



Oberfläche Feinstruktur



Oberfläche matt



Oberfläche glänzend



außen flügelüberdeckend



beidseitig flügelüberdeckend

**Kompakt 72/82**

Wärme gedämmtes Aluminiumprofil mit umlaufender doppelter Anschlagdichtung, im Schwellenbereich mit Bürsten- und Anschlagdichtung.

Ansicht flächenbündig  
Bautiefe:  
BLR 72 mm / FLG 82 mm  
Uf-Wert = 1,7 W/m<sup>2</sup>K



außen flügelüberdeckend



beidseitig flügelüberdeckend

**ThermoTop 82**

Wärme gedämmtes Aluminiumprofil mit umlaufender doppelter Anschlagdichtung, im Schwellenbereich mit Bürsten- und Anschlagdichtung.

Ansicht flächenversetzt  
Bautiefe:  
82 mm  
Uf-Wert = 1,7 W/m<sup>2</sup>K



außen flügelüberdeckend



beidseitig flügelüberdeckend

**Premium 92**

Wärme gedämmtes Aluminiumprofil mit umlaufendem Dichtrahmen in Bautiefe sowie Mittel- und Anschlagdichtung, im Schwellenbereich mit zusätzlicher Bürstendichtung.

Ansicht flächenbündig.  
Bautiefe:  
92 mm  
Uf-Wert = 1,3 W/m<sup>2</sup>K

Das Haustürsystem Premium 92 ist standardmäßig mit einem umlaufenden, in einem Stück gefertigten schwarzen Dichtungsrahmen ausgestattet. (Abb. 1)  
Optional erhalten Sie im Schwellenbereich eine Aluminium-Abdeckleiste. (Abb. 2)



Umweltverträgliche Farben in allen RAL- und DB-Tönen erfüllen nahezu jeden Farbwunsch – farbabhängig in den Oberflächen Ausführungen Feinstruktur, matt oder glänzend.

Farbauswahl  
*für Blend- und Flügelrahmen.*

Haustürsysteme  
*aus Aluminium*

Aluminium-Profilssysteme in flügelüberdeckender Ausführung sehen nicht nur gut aus, sondern erreichen auch beste Wärmeschutzwerte – bis hin zur Passivhaustauglichkeit.

## Die Mehrfachverriegelung




**DIE BANDSEITENSICHERUNG**  
Bei der Bandseitensicherung verzahnen widerstandsfeste Sicherungsbolzen Blendrahmen und Türflügel auf der Bandseite miteinander. Ein Aufhebeln des Gehflügels wird so nahezu unmöglich gemacht.



**1 DIE 3-FACH VERRIEGELUNG**  
Zwei robuste Stahl-Schwenkriegel sind bei WIRUS-Haustüren Standard. Sie senken sich aus dem Türflügel in die Schließleiste am Blendrahmen und leisten einem Aufhebelversuch erfolgreich Widerstand.

**2 DIE 5-FACH VERRIEGELUNG**  
Für höchste Widerstandsleistung: Hier senken sich 4 Stahlschwenkriegel in die Schließleiste.

## 3 Das automatisch verriegelnde Schloss



Beim Zuziehen der Haustür wird die sichere Verriegelung an allen wichtigen Sicherheitspunkten automatisch aktiviert. Einmal zugezogen, gilt diese Haustür auch für Versicherungen als abgeschlossen. Entriegelt wird von außen mit dem Schlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.

Das Dichtungselement **A** sorgt dafür, dass der Flügel noch fester in verriegelter Position gehalten und so der Dichtschluss verbessert wird. Soll die Tür über ein Fingerprintsystem oder, z.B. in einem Mehrfamilienhaus, über eine Wechselsprechanlage geöffnet werden können, wird das AV-Schloß mit einem Elektromotor ausgestattet.

### ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Dynamischer Anpressdruck für mehr Dichtschluss und Sicherheit
- Leichtgängige Handhabung trotz hoher Dichtigkeit
- Magnetischer Auslöser vermeidet Schleifspuren am Blendrahmen
- Fehlschaltfunktion verhindert das Zuschlagen der Tür bei ausgefahrenen Schwenkriegeln
- Zusatzfunktion zum Sperren der Drückerbetätigung von innen z.B. bei längerer Abwesenheit oder Urlaub

## Die Türbänder



Zur Serienausstattung gehören jeweils drei zweiteilige, dreidimensional verstellbare Bänder, die mit Flügel und Blendrahmen unsichtbar verbunden sind.



Optional sind dreiteilige Rollenbänder in dezentem Design erhältlich.



\* Design ist auch, wenn man gar nichts sieht: **WIRUS Prestige, das verdeckt liegende Türband.**

Das Haustürsystem Premium 92 lässt sich mit dem Türbandsystem Prestige ausstatten. Diese Bänder befinden sich verdeckt im Flügelfalz der Haustür und sind im Gegensatz zu herkömmlichen Türbändern auf der Türfläche komplett unsichtbar.

Unsichtbare Technik, die ausschließlich das Design wirken lässt!

## Die Innendrücker



Edelstahl



Weiß



EV1



**Innendrücker**  
inkl. ovaler PZ-Schutzrosette  
Edelstahl, EV1  
Art.-Nr. 660



**Innendrücker**  
inkl. ovaler PZ-Schutzrosette  
Edelstahl  
Art.-Nr. 1626

Lässt Einbrechern keine Chance: WIRUS-Sicherheitstechnik, wie sie von der Kripo empfohlen wird. Geprüft und zertifiziert bis zur Widerstandsklasse RC 3.

Sicherheit  
*Schießmechaniken*

Zubehör  
*Türbänder und Innendrücker*

So sieht Ihre Haustür von innen genauso gut aus, wie von außen.

**Santo**  
Edelstahl matt  
lieferbar mit und  
ohne Fingerprint  
B 50 mm x H 1000 mm

**Wilson**  
Edelstahl matt  
lieferbar mit und  
ohne Fingerprint  
B 40 mm x H 1000 mm

**Topas**  
Edelstahl matt  
lieferbar mit und  
ohne Fingerprint  
B 40 mm, 6 verschiedene Längen  
lieferbar von 820 - 1720 mm

**Opus**  
Alu Eloxal Silber C-0  
lieferbar mit und  
ohne Fingerprint  
B 150 mm,  
Höhe individuell je nach Türhöhe

**Fabius**  
Edelstahl matt,  
Rand poliert  
B 340 mm x H 140 mm

**Balance**  
Edelstahl poliert und matt  
Ø 220 mm

**Milo**  
Edelstahl matt  
B 125 mm x H 1000 mm  
mit und ohne Fingerprint  
B 125 mm x H 1600 mm  
ohne Fingerprint

**Mentor**  
Edelstahl matt,  
mittig polierte Nut  
B 600 mm x H 110 mm

**Harper**  
Edelstahl matt  
B 480 mm x H 65 mm

PZ-Schutzrosette  
Edelstahl matt,  
B 33 mm x H 79 mm,  
Stärke 4 mm,  
Art.-Nr. 1646  
optional mit polierten  
Kanten  
Art.-Nr. 1646-01

PZ-Rosette mit  
planflächigem Schlüs-  
selschutz, Edelstahl  
matt,  
inkl. PZ-Ringrosette  
Art.-Nr. 1810, Edelstahl  
B 50 mm x H 100 mm  
Art.-Nr. 1738

PZ-Sicherheitsrosette  
Edelstahl matt,  
B 33 mm x H 74 mm,  
Stärke 10 mm,  
Art.-Nr. 685

PZ-Ringrosette  
Edelstahl matt,  
Ø 32 mm  
Art.-Nr. 1610

PZ-Sicherheitsrosette  
mit Kernziehschutz  
Edelstahl matt,  
B 33 mm x H 74 mm,  
Stärke 12 mm,  
Art.-Nr. 686

Hochwertiges Edelstahl:  
Ein echter Hightech-Werkstoff  
mit besonders  
ästhetischen Eigenschaften.

# Zubehör

*aus Edelstahl.*

**TIBER**  
Seite 8 - 11

**ORINOCO**  
Seite 12 - 15

**PECORA**  
Seite 16 - 19

**AMUR**  
Seite 20 - 23

**TURA**  
Seite 24 - 27

**SAMBESI**  
Seite 28 - 31

**WOLGA**  
Seite 32 - 35

**THEMSE**  
Seite 36 - 39

**MOLDAU**  
Seite 40 - 43

**VALIRA**  
Seite 44 - 47

# Übersicht

*aller Modelle.*

Für die Übersichtlichkeit haben  
wir alle Modelle in Eloxal Schwarz  
C-35 mit dem Schlibbild Medium  
und dem Blendrahmen Metallic Grau  
72618 Feinstruktur abgebildet.  
Es sind aber auch viele andere  
Farbkombinationen und Schlibbilder  
möglich. Siehe Seite 48 - 49.

aluminium-haustueren-direkt  
pmt - Fenster | Türen | Glas  
Staatsstraße 72  
83059 Kolbermoor  
Tel. 0 80 31 / 231 76 -58 | Fax -59  
Mail: : office@aluminium-haustueren-direkt.de  
Web: www.aluminium-haustueren-direkt.de

# HAUSTÜREN

Unsere Haustürserie **MOTION.**

